## 10. Día de enfermedad ¿Cómo sobrellevar los días de enfermedad?

シックデイ 病気の日はどう対応する?

## ★¿Qué es día de enfermedad?

シックデイとは

 Los días de enfermedad son aquellos en los que una persona no se encuentra bien, por ejemplo, no puede comer debido a fiebre, diarrea o vómitos.

熱や下痢・嘔吐で食事ができないなど、体調の悪い日をシックデイ(Sick Day)といいます。

• Durante la enfermedad, es más probable que suba la glucosa en sangre debido a la secreción de hormonas del estrés y a la reducción de la acción de la insulina.

病気のときは、ストレスホルモンの分泌やインスリンの作用の低下などにより、 血糖が高くなりやすくなります。

(Tos/gripe)

 A la inversa, es posible que caiga en la hipoglucemia por no poder ingerir alimentos.

逆に食事が食べられず低血糖になることもあります。

(嘔吐) (咳・風邪) (下痢)

(Vómitos)

(Diarrea)

(Dolor estomacal (Fiebre) (発熱)

/abdominal) (腹痛)







## ★ Sobrellevar el día de enfermedad

シックデイの対応

Mantenerse caliente y en reposo

温かく、安静にする

Tomar alimentos, agua y minerales

食事・水分・ミネラルをとる

 Previene el agotamiento corporal y acelera la recuperación

体力の消耗を防ぎ、回復が早まる

 Previene la deshidratación causada por la fiebre, diarrea, vómitos, etc.

発熱や下痢、嘔吐などが原因で脱水になるので予防する

- Tiende a limitar el agravamiento de los síntomas 症状も悪化しにくくなる
- Obtener el nivel de glucosa en sangre, temperatura corporal, pulso cardíaco, presión arterial, cantidad de alimento y agua ingeridas y los síntomas autopercibidos

血糖値、体温、脈拍、血圧、食事・水分摂取量、自覚症状を把握する

Comprobar con frecuencia el estado de la enfermedad

病状をこまめにチェックする

Si no puede comer nada

食事が全く摂れないとき

 Si el vómito, diarrea o dolor estomacal/abdominal son muy fuertes

強い嘔吐・下痢・腹痛があるとき

 Si persiste una alta temperatura de 38 grados o mayor.

38度以上の高熱が続くとき

Ponerse en contacto / acudir al hospital con anticipación

早めに病院に連絡・受診する

- Si presenta hiperglucemia o hipoglucemia <sup>高血糖や低血糖がある</sup>
- Si el estado de conciencia es mala (no puede mantener un diálogo, está obnubilado) 意識状態が悪い (会話できない、ぼんやりしている)

Nota): Las personas con diabetes mellitus de tipo 1 o con ninguna secreción de insulina nunca deben interrumpir la insulina de acción prolongada.

注) 1型糖尿病、またはインスリン分泌が枯渇している方は、持効型インスリンを絶対に中断してはいけません。



Durante los días de enfermedad, hay medicamentos que es preferible suspender y otros que no deben suspenderse. ¡Tenga decidido qué hacer con anticipación, consultando al médico!

シックデイの時には、止めたほうが良い薬と、止めてはいけない薬があります。 あらかじめ、 医師と相談して対応を決めておきましょう!